




SATLER®

LINIJA SIMPLE

VARNOST. TESNENJE. UDOBJE

*Vse, kar pričakujete
od zaklenjenih vrat.*

**ALU
VHODNA
VRATA —**



**VAŠA VHODNA
VRATA SO
VRATA V
VAŠ SVET!**

VERJAMEMO, DA LAHKO PREMIKAMO MEJE!



Vse, kar pozitivno
vpliva na ljudi, okolje
in bivanje, najde mesto
tudi v naših izdelkih.

Vedno iščemo pot, ki vodi do vašega višjega zadovoljstva, saj samo dobro za vas, nam ni dovolj. Verjamemo v **estetiko** in **preciznost**. Tudi na videz nepomembni detajli so nam pomembni, ker vemo, da ustvarjamo za vas. To nam predstavlja **izziv** in **strast**.

Za vas izdelamo le tiste izdelke, za katera lahko 100 % trdimo, da bodo izboljšali vaše pogoje bivanja in pomembno prispevali k vašemu dobremu počutju.

Team SATLER





MODEL

— **SIMPLE S01**

SISTEM

**Heroal D72 s prekinjenim toplotnim mostom, polnjenim z izolacijsko peno
3 (črna)**

TESNILA

POLNILO

enostransko prekrivno 46 mm, utori obojestransko

STEKLO

Satinato ali DPL , 3-slojno

OKOVJE

Autolock – AV3 (Winkhaus), dnevno-nočna funkcija

tečaji 3 × 2-delni, 3D-nastavljivi

ročaj 600/400 INOX zunaj, kljuka INOX znotraj, ovalni rozeti, 3 ključi

PRAG

ALU 20 mm s termo členom

BARVA

ena barva obojestransko

STANDARDNE BARVE

9016

9006

9007

DB703

7016

8017



MODEL

— **SIMPLE S02**

SISTEM

Heroal D72 s prekinjenim toplotnim mostom, polnjenim z izolacijsko peno

TESNILA

3 (črna)

POLNILO

enostransko prekrivno 46 mm

STEKLO

Satinato, 3-slojno

OKOVJE

Autolock – AV3 (Winkhaus), dnevno-nočna funkcija

tečaji 3 × 2-delni, 3D-nastavljivi

ročaj 600/400 INOX zunaj, kljuka INOX znotraj, ovalni rozeti, 3 ključi

PRAG

ALU 20 mm s termo členom

BARVA

ena barva obojestransko

STANDARDNE BARVE

9016

9006

9007

DB703

7016

8017



MODEL

— **SIMPLE S03**

SISTEM

Heroal D72 s prekinjenim toplotnim mostom, polnjenim z izolacijsko peno

TESNILA

3 (črna)

POLNILO

enostransko prekrivno 46 mm

STEKLO

Satinato, 3-slojno

OKOVJE

Autolock – AV3 (Winkhaus), dnevno-nočna funkcija

tečaji 3 × 2-delni, 3D-nastavljivi

ročaj 600/400 INOX zunaj, kljuka INOX znotraj, ovalni rozeti, 3 ključi

PRAG

ALU 20 mm s termo členom

BARVA

ena barva obojestransko

STANDARDNE BARVE

9016

9006

9007

DB703

7016

8017



MODEL

— **SIMPLE S04**

SISTEM

TESNILA

POLNILO

OKOVJE

PRAG

BARVA

**Heroal D72 s prekinjenim toplotnim mostom, polnjenim z izolacijsko peno
3 (črna)**

enostransko prekrivno 46 mm, inox intarzija s Swarovski zunaj

Autolock – AV3 (Winkhaus), dnevno-nočna funkcija

tečaji 3 × 2-delni, 3D-nastavljivi

ročaj 600/400 INOX zunaj, kljuka INOX znotraj, ovalni rozeti, 3 ključi

ALU 20 mm s termo členom

ena barva obojestransko

STANDARDNE BARVE

9016

9006

9007

DB703

7016

8017



MODEL

— **SIMPLE S05**

SISTEM

TESNILA

POLNILO

OKOVJE

PRAG

BARVA

Heroal D72 s prekinjenim toplotnim mostom, polnjenim z izolacijsko peno

3 (črna)

enostransko prekrivno 46 mm, utori enostransko

Autolock – AV3 (Winkhaus), dnevno-nočna funkcija

tečaji 3 × 2-delni, 3D-nastavljivi

ročaj 600/400 INOX zunaj, kljuka INOX znotraj, ovalni rozeti, 3 ključi

ALU 20 mm s termo členom

ena barva obojestransko

STANDARDNE BARVE

9016

9006

9007

DB703

7016

8017

LINIJA SIMPLE

VARNOST. TESNJENJE. UDOBJE

PAKET 1

- maksimalne dimenzije vrat 1050×2200 mm
- inox ročaj 600/400 zunaj, inox kljuka znotraj
- standardne barve obojestransko
- enostransko prekrivno polnilo
- 3-točkovno zaklepanje (AUTOLOCK AV3) z dnevno-nočno funkcijo
- 3 modeli stekla (klasično prozorno, Satinato, DPL)
- 3×2 -delni 3D-nastavljivi tečaji
- prag ALU 20 mm s termo členom

PAKET 2

- maksimalne dimenzije vrat 1250×2300 mm
- varnostno steklo obojestransko (VSG)
- inox ročaj 600/400 zunaj, inox kljuka znotraj
- standardne barve obojestransko
- enostransko prekrivno polnilo
- 3-točkovno zaklepanje (AUTOLOCK AV3) z dnevno-nočno funkcijo
- 3 modeli stekla (klasično prozorno, Satinato, DPL)
- 3×2 -delni 3D-nastavljivi tečaji
- prag ALU 20 mm s termo členom



PAKET 3

- maksimalne dimenzije vrat 1250×2300 mm
 - varnostno steklo obojestransko (VSG)
 - inox daljši ročaj po izbiri zunaj, inox kljuka znotraj
 - valjčni tečaji
 - standardne barve obojestransko
 - enostransko prekrivno polnilo
 - 3-točkovno zaklepanje (AUTOLOCK AV3)
z dnevno-nočno funkcijo
 - 3 modeli stekla (klasično prozorno, Satinato, DPL)
 - prag ALU 20 mm s termo členom
-

LINIJA SIMPLE


VARNOST. TESNENJE. UDOBJE

Tehnični podatki

— 1

SISTEM HEROAL D72

Za izdelavo alu vhodnih vrat uporabljamo sistem Heroal D72 s prekinjenim toplotnim mostom, polnjenim z izolacijsko peno. Ta nam z enostranskim prekrivnim polnilom, kot tudi z obojestranskim prekrivnim polnilom, omogoča maksimalno prilagajanje željam kupca.



ENOSTRANSKO PREKRIVNO POLNILO



OBOJESTRANSKO PREKRIVNO POLNILO

VARNO ZAKLEPANJE Z AVTOLOCK AV3 (WINKHAUS)



BOLJŠA VARNOST

Nova avtomatska večtočkovna ključavnica vsebuje masivne kavlje (zaskočke), ki avtomatsko izskočijo iz gonilke in brez uporabe vrtenja ključev zatesnijo vrata. Vrata se že ob zapiranju brez zaklepanja trdno zaklenejo in s tem preprečijo vsakršno odpiranje s silo. V kombinaciji z novim tesnilnim elementom je krilo še močnejše v povezavi s podbojem in poleg varnosti nudi še zaporo pred vremenskimi vplivi.



VEČTOČKOVNA KLJUČAVNICA

IZBOLJŠANO TESNENJE

Pri vratih piha. Uporabniki sistema zaklepanja AV3 lahko na to pozabijo. Posebnost je v dinamičnemu pritisku novo razvitega tesnilnega elementa, ki še po letih uporabe zadrži ravnino krila in s tem tesnjene. Vrata z lahkoto upravljate oziroma odklepate.



TESNILNI ELEMENT

STISTEM ZAKLEPANJA AV3

—3

STANDARDNA OPREMA

MAGNETNO STIKALO

MOŽNOST ODPIRANJA VRAT BREZ KLJUČA

Ni pomembno, kako imenujete ta sistem odpiranja vrat – modro stikalo s priročno funkcijo lahko preprosto imenujete tudi dnevno-nočna funkcija. Pomembno je, da vam nudi odpiranje vrat z zunanje strani kljub uporabi ročaja (namesto kljuke) preprosto brez ključa, samo s potiskom vrat. Tak način odpiranja omogoča nadstandardna ključavnica WINKHAUS.




AV3 – AVTOMATSKA VEČTOČKOVNA KLJUČAVNICA z dnevno-nočna funkcija odpiranja (P1, P2, P3)




2-DELNI – 3D NASTAVLJIVI TEČAJ (P1, P2)



3-DELNI – 3D NASTAVLJIVI VALJČNI TEČAJ (P3)



STANDARDNI ROČAJ dolžine 600 mm (P1, P2),
dolžine 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm (P3)



KLJUKA IN ROZETA (P1, P2, P3)


STEKLO

Modeli vhodnih vrat s steklom v polnilu imajo standardno vgrajeno 3-slojno steklo.

Cenovni razred vrat 2 in 3 ima že vgrajeno obojestransko varnostno steklo VSG. Na željo kupca ali zahtev trga, vgradimo varnostno steklo ESG. Izbirate lahko med klasičnim prozornim, Satinato ali steklom DPL.



DPL



SATINATO


—4

DODATNE MOŽNOSTI Z DOPLAČILI

Izvedba vrat z nadsvetlobo, obsvetlobo, odpiranje vrat s prstnim odtisom, LED luči.



NESTANDARDNE BARVE PO RAL LESTVICI



MOŽNOSTI NADSVETLOBE, OBSVETLOBE

LINIJA SIMPLE

VARNOST. TESNJENJE. UDOBJE



LINIJA SIMPLE

VARNOST. TESNJENJE. UDOBJE



MODEL
— **SIMPLE S01**



MODEL
— **SIMPLE S02**



MODEL
— **SIMPLE S03**



MODEL
— **SIMPLE S04**




MODEL
— **SIMPLE S05**

DRUGE SATLER LINIJE VHODNIH VRAT

LINIJA ARCHITECT

SKLADNA. MINIMALISTIČNA. SODOBNA



Linija Premium

ATRAKTIVNA. DRZNA. AVANTGARDNA



VAŠA VHODNA
VRATA SO
VRATA V
VAŠ SVET!

S A T L E R[®]

OKNA
VRATA
IN ŠE VEČ —

DRUŽINSKA
TRADICIJA

SLOVENSKA
KVALITETA



ŽE OD
1963

SATLER OKNA IN VRATA, d. o. o.
Bistriška cesta 2 | 2319 Poljčane | Slovenija
T: +386 (0)2 292 74 50 | E: info@okna-satler.si



www.okna-satler.si